Проверка доступности сайта

https://leadokol.ru/ · пакет «Стандарт»

0	1	3
сделать сегодня	на этой неделе	можно позже

Проверено страниц: 34 (пакет до 200). Без замечаний по автоматическим правилам: 33. Переключатель версии для слабовидящих в коде главной: не найден.

Правило	Критерий	Нарушений
Пропуск уровней заголовков	WCAG 1.3.1 (A)	1

На этой неделе · 1

Низкий контраст текста (WCAG 1.4.3 AA) · 41 элементов

Где: 4 стр.: https://leadokol.ru/, https://leadokol.ru/vedenie-yandex-direct/, https://leadokol.ru/servisy/semanticheskoe-yadro/, https://leadokol.ru/stati/kak-sobrat-semanticheskoe-yadro/. Примеры: «К содержанию» 4.33:1 (rgb(255, 255, 255) на rgb(228,53,47)); «Обсудить проект» 3.45:1 (rgb(217, 232, 239) на rgb(228,53,47)); «Начать с аудита кабинета, от 2» 4.33:1 (rgb(255, 255, 255) на rgb(228,53,47)); «Флагман» 4.33:1 (rgb(228, 53, 47) на rgb(255,255,255))

Почему важно. Серый текст на светлом фоне не прочитают слабовидящие и все, кто смотрит с телефона на солнце. Норма - 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного (от 24 px или 18,7 px жирным).

> **Как исправить (ТЗ программисту):** Затемнить цвет текста (или осветлить фон) до нормы. Проверять пары цветов в DevTools → Accessibility → Contrast.

```
/* было: color:#9aa5b1 на #ffffff (2,5:1) */
.card__note{color:#5f6b78} /* 5,4:1 */
```

Можно позже · 3

Пропуск уровней заголовков (WCAG 1.3.1 (A)) · 1 шт. на 1 стр.

Где: 1 стр.: https://leadokol.ru/stati/. Примеры: после h1 сразу h3 «Как собрать семантическое ядро: пять шаго в, на кот»

Почему важно. Структура документа рвётся: после h2 сразу h4, и диктор показывает «дыру» в оглавлении.

> **Как исправить (ТЗ программисту):** Выстроить заголовки по порядку h1 → h2 → h3; размер шрифта задавать CSS, а не уровнем тега.

Одинаковый <title> на разных страницах (WCAG 2.4.2) · 2 стр.

Где: «Личный кабинет — Лидокол» - 2 стр.

Почему важно. Во вкладках и истории браузера страницы неотличимы; диктор объявляет одно и то же название.

> **Как исправить (ТЗ программисту):** Сделать title уникальным: название страницы + название сайта.

Нет переключателя версии для слабовидящих

Где: https://leadokol.ru/

Почему важно. Для коммерческого сайта отдельная версия не обязательна, если сам сайт соответствует WCAG 2.1 AA; для школ, вузов, госорганов и медицины её проверяют.

> **Как исправить (ТЗ программисту):** Подключить версию для слабовидящих (например, открытая библиотека bvi.js / button-visually-impaired-javascript) и поставить заметную кнопку в шапке всех страниц.

```
<a href="#" class="bvi-open" aria-label="Версия для слабовидящих">Версия для слабовидящих</a>
<script src="/js/bvi.min.js"></script><script>new isvek.Bvi();</script>
```

Что проверено в браузере

Страниц: 4 (по одной на тип шаблона). Текстовых элементов на контраст: 828 (ещё 0 на фоне-картинке - робот их не оценивает). Переходов по Tab: до 30 на странице. Кликабельные зоны - на ширине 375 px.

Версия для слабовидящих

Переключатель на главной не найден (искали по тексту, aria-label, title, alt и классам bvi/special).

Как проверяли и чего робот не видит

- Эталон: ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» - по содержанию соответствует WCAG 2.1; уровень AA.
- Автоматически проверяется примерно треть критериев WCAG 2.1 AA: язык, title, alt, подписи полей, заголовки, названия ссылок и кнопок, масштабирование, фреймы, tabindex; в браузере - контраст по вычисленным стилям, видимость фокуса при переходе по Tab, размер кликабельных зон на телефоне, горизонтальная прокрутка, работа версии для слабовидящих после клика.
- Не проверяется автоматически (нужна ручная проверка с диктором NVDA/TalkBack и клавиатурой): осмысленность alt-текстов, порядок чтения, понятность ошибок форм, субтитры и описание видео, управление каруселями и таймерами, доступность всплывающих окон, капча, PDF-документы.
- Контраст текста на фоновых картинках и градиентах робот не оценивает (такие элементы пропущены и посчитаны отдельно).