ПРИМЕР · ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С РАЗМЕТКОЙ

Натяжные потолки, Москва

Реальный прогон 04.11.2026 по теме, без сайта компании: вопросы из Вордстата и выдачи, ответы общие по нише, данные компании в [скобках].

Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ	Слов	Частота/мес	Источник	Запросы	Куда поставить	Проверка
Сколько стоит натяжной потолок с работой за квадратный метр?	Цена зависит от полотна, площади и того, какие светильники вы хотите. В Москве квадратный метр с работой обычно выходит от [укажите цену] рублей. Точную смету мы считаем после замера, зато без сюрпризов в день монтажа.	35	12611	Вордстат	натяжной потолок сколько; сколько стоит натяжной потолок; сколько стоит метр натяжного потолка; сколько стоит натяжной потолок с работой	Страница цен	есть заглушка [ ] - впишите свои данные
Какие натяжные потолки лучше выбрать?	Для спальни и гостиной берите матовое полотно, для кухни и ванной — влагостойкое. Если хотите глянец, он визуально добавит высоты, но покажет неровности основы. Позвоните нам, подскажем по вашему помещению.	30	3038	Вордстат	какие натяжные потолки лучше; какой натяжной потолок выбрать; какие бывают натяжные потолки; какие есть натяжные потолки	Страница каталога / сравнения	ок
Можно ли устанавливать натяжные потолки в ванной и на кухне?	Да, можно и даже нужно. В ванной и на кухне ставьте влагостойкое ПВХ-полотно: пар и брызги ему не страшны. Тканевые потолки для этих помещений не советуем.	26	863	Вордстат	можно ли делать натяжной потолок; можно ли натяжной потолок в ванную; можно ли в ванну натяжной потолок; можно ли натяжной потолок на кухне	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Что делать, если натяжной потолок затопили: как слить воду?	Не паникуйте и не трогайте полотно — вызовите нас, мы аккуратно сольём воду через отверстие светильника. Самим лезть туда не стоит, легко повредить плёнку. После слива потолок чаще всего возвращает форму.	31	1217	Вордстат	как слить натяжной потолок; как слить воду с натяжного потолка; затопили натяжной потолок как слить воду	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Чем и как помыть натяжной потолок без разводов?	Мойте мягкой губкой и тёплой водой с каплей жидкого мыла, без абразивов и спирта. После протрите насухо микрофиброй — тогда разводов не будет. Глянец лучше не тереть сильно, иначе останутся следы.	31	4466	Вордстат	как помыть натяжной потолок; чем отмывать натяжной потолок; чем отмыть натяжной потолок; как мыть натяжной потолок	Статья / памятка по уходу	ок

Что сначала: обои или натяжной потолок?	Сначала потолок, потом обои. Так монтажники не запачкают свежие стены, а обои потом аккуратно подводят под багет. Обратный порядок тоже возможен, но требует больше защиты.	25	651	Вордстат	что сначала обои или натяжной потолок; что сначала делают натяжной потолок или обои; как клеить обои с натяжным потолком	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
На сколько сантиметров опускается натяжной потолок?	Минимум 3–5 сантиметров, если позволяют перекрытия и проводка. С встроенными светильниками отступы больше, обычно от [укажите значение] сантиметров. Точную цифру скажем на замере.	23	641	Вордстат	на сколько опускается натяжной потолок; сколько высота натяжного потолка; сколько сантиметров натяжной потолок; сколько съедает натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	есть заглушка [ ] - впишите свои данные
Как повесить люстру на натяжной потолок?	Под люстру ставим закладную планку или крюк ещё до натяжки полотна. Скажите нам заранее вес и модель светильника, чтобы крепление выдержало. Самостоятельно сверлить плёнку не нужно.	26	1374	Вордстат	как повесить люстру на натяжной потолок; как установить люстру на натяжной потолок; как крепить люстру к натяжному потолку; как повесить люстру на закладную натяжного потолка	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Как поменять лампочку или светильник в натяжном потолке?	Аккуратно снимите декоративное кольцо, затем открутите крепление светильника и отсоедините провода. Работайте при выключенном питании. Если не уверены — позовите нас, замена занимает пару минут.	25	2537	Вордстат	как поменять лампочку в натяжном потолке; как поменять светильник в натяжном потолке; как поменять лампочку в светильнике натяжного потолка; как снять светильник с натяжного потолка	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Какие светильники подходят для натяжных потолков?	Подойдут светодиодные светильники с защитой от нагрева и плоским корпусом. Для глянца берите модели с рассеивателем, чтобы не было бликов. Лампы накаливания лучше не ставить, они греют полотно.	28	586	Вордстат	какие светильники для натяжных потолков; как установить светильник в натяжной потолок; как встроить светильник в натяжной потолок	Страница каталога / сравнения	ок
Сколько времени занимает установка натяжного потолка?	Обычно монтаж в одной комнате занимает 2-4 часа. Всё зависит от площади и числа углов, светильников, обходов труб. В небольшой спальне управимся за пару часов, а большой зал с подсветкой по периметру заберёт почти день. Точный срок назовём после замера.	40	285	Вордстат	сколько делают натяжные потолки; сколько занимает натяжной потолок	Страница услуги (сроки)	цифры не с сайта: 2-4 часа - сверьте

Как подготовить помещение к монтажу натяжного потолка?	Освободите комнату от мебели или сдвиньте её к центру и накройте плёнкой. Уберите со стен полки, картины, карнизы, они мешают крепить профиль. За день до монтажа вынесите вещи, которым вредна пыль. Светильники и люстру лучше снять заранее, мы подключим их обратно уже на готовый потолок.	45	468	Вордстат	что нужно для натяжного потолка; как вставлять в натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Можно ли снять натяжной потолок и поставить обратно?	Да, снять и поставить обратно можно, но с оговорками. Полотно после демонтажа теряет натяжение и может пойти волной, особенно ПВХ. Гарпунный крепёж обычно переживает одну переустановку. Если снимаете из-за ремонта или протечки, позовите монтажника, сами рискуете порвать материал по шву.	40	4958	Вордстат	как снять натяжной потолок; как убрать натяжной потолок; как вытащить натяжной потолок; можно ли снять натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Как заделать дырку или порез на натяжном потолке?	Небольшой порез на ПВХ можно заклеить специальной лентой или жидкой латкой из остатков полотна. Дырку посерьёзнее закрывает мастер: ставит заплатку и подтягивает полотно. Тканевый потолок подкрашивают, шов почти не виден. Не тяните с ремонтом, маленькая дырка быстро расползается. [укажите срок выезда мастера].	42	1317	Вордстат	как заделать натяжной потолок; как заклеить натяжной потолок; чем заклеить натяжной потолок; как заделать дырку в натяжном потолке	Общая страница «Вопросы и ответы»	есть заглушка [ ] - впишите свои данные
Можно ли покрасить натяжной потолок?	ПВХ-потолок красить не стоит, краска на плёнке трескается и отслаивается. Тканевый вариант красят акрилом, но цвет ляжет не так ровно, как на штукатурке. Проще сразу выбрать нужный оттенок при заказе. [укажите, есть ли у вас услуга покраски].	37	124	Вордстат	можно ли покрасить натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	есть заглушка [ ] - впишите свои данные
Как обойти трубы при установке натяжного потолка?	Трубы обходим по периметру: полотно аккуратно вырезают и прижимают к стояку специальным кольцом-термошайбой. Зазор потом закрывают декоративной накладкой. Штатный обход стоит недорого, но каждый стояк считают отдельно. Скажите заранее, сколько труб в комнате, чтобы мастер взял нужные кольца.	38	126	Вордстат	как обойти трубу натяжным потолком	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Где купить натяжной потолок в Москве?	Ищите монтажную фирму с собственным замерщиком и складом в Москве, а не перекупщиков. Приезжайте в шоурум потрогать полотна, на фото цвет часто врёт. Сравнивайте цену сразу с монтажом и крепежом, а не только за квадратный метр. [укажите адрес офиса и часы работы].	42	176	Вордстат	где купить натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	есть заглушка [ ] - впишите свои данные
Как ухаживать за матовым натяжным потолком?	Матовое полотно протирают мягкой сухой тряпкой или чуть влажной, без абразивов. Пятна смывают слабым мыльным раствором и сразу вытирают насухо. Пыль по углам удобно снимать пылесосом с мягкой щёткой. Не трите пятно сильно, иначе останется блестящее место.	37	315	Вордстат	как помыть натяжной потолок матовый; как помыть натяжной потолок матовый без разводов	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок

Что такое натяжной потолок и какие они бывают?	Это полотно, натянутое на каркас под потолком. Бывают ПВХ-плёнкой и тканевые, с матовой, глянцевой или сатиновой поверхностью. Плёнка не пропускает пар и держит воду при протечке, ткань «дышит» и её можно красить. Выбор зависит от комнаты: на кухне и в ванной чаще ставят ПВХ.	44	32149	Вордстат	как натяжной потолок; что такое натяжной потолок; как выглядит натяжной потолок; как правильно натяжной потолок	Страница каталога / сравнения	ок
Есть ли гарантия на натяжные потолки и монтаж?	Гарантия на полотно и монтаж обычно даётся отдельно, срок зависит от материала. Полотно служит 10-15 лет при нормальной эксплуатации, швы и крепёж тоже держат долго. [укажите срок гарантии на полотно и работы]. Если что-то пошло не так по нашей вине, переделаем бесплатно. Спросите условия письменно в договоре!	47		добавлен по смыслу темы		Страница «Гарантия»	цифры не с сайта: 10-15 лет, 15 - сверьте; есть заглушка [ ] - впишите свои данные; условия не с сайта: гарантия, бесплатно - сверьте
Как крепится натяжной потолок к стене?	К стене потолок крепится через пластиковый или алюминиевый профиль, который сначала прикручивают дюбелями по периметру. Полотно заправляют в этот профиль шпателем и прогревают феном, чтобы оно натянулось. Главное, чтобы стена была ровной в месте крепления, иначе останутся щели.	38	2012	Вордстат	как крепить натяжной потолок; как крепится натяжной потолок; как закрепить натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Как исправить провисание или дефект натяжного потолка?	Провисание чаще всего лечится прогревом полотна строительным феном, ткань сама садится на место. Если виноват отклеившийся профиль или лопнувшая ткань, без мастера не обойтись. Не тяните полотно сами: порвёте, и придётся перетягивать весь потолок.	34	352	Вордстат	как исправить натяжной потолок; как заправить натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Чем приклеить натяжной потолок?	Полотно к потолку не приклеивают, его заправляют в профиль. Клей нужен только для декоративных вставок или при монтаже теневого профиля, и то редко. Если вам советуют «приклеить» полотно, это странно, уточните у мастера, что он задумал.	36	310	Вордстат	чем клеить натяжной потолок; чем приклеить натяжной потолок	Общая страница «Вопросы и ответы»	ок
Как сделать отверстие в натяжном потолке под светильник?	Отверстие под светильник вырезают после натяжки, по заранее выведенным проводам. Сначала клеят термокольцо, потом аккуратно прорезают полотно внутри него ножом. Так ткань не расползётся. Диаметр берите под конкретный светильник, обычно 60–75 мм.	32	160	Вордстат	как сделать отверстие в натяжном потолке	Общая страница «Вопросы и ответы»	цифры не с сайта: 60, 75 - сверьте
Сколько стоит натяжной потолок под ключ в Москве?	Цена зависит от площади, типа полотна (ПВХ или ткань) и числа светильников, поэтому считаем по вашему объекту. Позвоните, замерщик приедет и назовёт точную сумму. Стоимость квадратного метра под ключ в Москве уточняйте у нас: [укажите цену за м² и что входит].	41	448	Вордстат	сколько стоят натяжные потолки в москве; сколько стоят натяжные потолки с установкой	Страница цен	есть заглушка [ ] - впишите свои данные

В превью первые 25 строк из 30, полностью в таблице.

Разметка

Страница	Вопросов	Код JSON-LD
Страница цен	2	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Сколько стоит натяжной потолок с работой за квадратный метр?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Цена зависит от полотна, площади и того, какие светильники вы хотите. В Москве квадратный метр с работой обычно выходит от [укажите цену] рублей. Точную смету мы считаем после замера, зато без сюрпризов в день монтажа." } }, { "@type": "Question", "name": "Сколько стоит натяжной потолок под ключ в Москве?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Цена зависит от площади, типа полотна (ПВХ или ткань) и числа светильников, поэтому считаем по вашему объекту. Позвоните, замерщик приедет и назовёт точную сумму. Стоимость квадратного метра под ключ в Москве уточняйте у нас: [укажите цену за м² и что входит]." } }] } </script>
Страница каталога / сравнения	4	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Какие натяжные потолки лучше выбрать?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Для спальни и гостиной берите матовое полотно, для кухни и ванной — влагостойкое. Если хотите глянец, он визуально добавит высоты, но покажет неровности основы. Позвоните нам, подскажем по вашему помещению." } }, { "@type": "Question", "name": "Какие светильники подходят для натяжных потолков?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Подойдут светодиодные светильники с защитой от нагрева и плоским корпусом. Для глянца берите модели с рассеивателем, чтобы не было бликов. Лампы накаливания лучше не ставить, они греют полотно." } }, { "@type": "Question", "name": "Что такое натяжной потолок и какие они бывают?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Это полотно, натянутое на каркас под потолком. Бывают ПВХ-плёнкой и тканевые, с матовой, глянцевой или сатиновой поверхностью. Плёнка не пропускает пар и держит воду при протечке, ткань «дышит» и её можно красить. Выбор зависит от комнаты: на кухне и в ванной чаще ставят ПВХ." } }, { "@type": "Question", "name": "Как правильно выбрать цвет и фактуру натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Отталкивайтесь от комнаты: на кухне и в ванной берите матовое или сатиновое полотно, глянец там показывает разводы. В спальне уютнее с матом, в гостиной глянец добавит объёма. Цвет выбирайте при своём свете, образцы мы привозим на замер." } }] } </script>

Общая страница «Вопросы и ответы»	18	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Можно ли устанавливать натяжные потолки в ванной и на кухне?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Да, можно и даже нужно. В ванной и на кухне ставьте влагостойкое ПВХ-полотно: пар и брызги ему не страшны. Тканевые потолки для этих помещений не советуем." } }, { "@type": "Question", "name": "Что делать, если натяжной потолок затопили: как слить воду?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Не паникуйте и не трогайте полотно — вызовите нас, мы аккуратно сольём воду через отверстие светильника. Самим лезть туда не стоит, легко повредить плёнку. После слива потолок чаще всего возвращает форму." } }, { "@type": "Question", "name": "Что сначала: обои или натяжной потолок?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Сначала потолок, потом обои. Так монтажники не запачкают свежие стены, а обои потом аккуратно подводят под багет. Обратный порядок тоже возможен, но требует больше защиты." } }, { "@type": "Question", "name": "На сколько сантиметров опускается натяжной потолок?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Минимум 3–5 сантиметров, если позволяют перекрытия и проводка. С встроенными светильниками отступы больше, обычно от [укажите значение] сантиметров. Точную цифру скажем на замере." } }, { "@type": "Question", "name": "Как повесить люстру на натяжной потолок?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Под люстру ставим закладную планку или крюк ещё до натяжки полотна. Скажите нам заранее вес и модель светильника, чтобы крепление выдержало. Самостоятельно сверлить плёнку не нужно." } }, { "@type": "Question", "name": "Как поменять лампочку или светильник в натяжном потолке?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Аккуратно снимите декоративное кольцо, затем открутите крепление светильника и отсоедините провода. Работайте при выключенном питании. Если не уверены — позовите нас, замена занимает пару минут." } }, { "@type": "Question", "name": "Как подготовить помещение к монтажу натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Освободите комнату от мебели или сдвиньте её к центру и накройте плёнкой. Уберите со стен полки, картины, карнизы, они мешают крепить профиль. За день до монтажа вынесите вещи, которым вредна пыль. Светильники и люстру лучше снять заранее, мы подключим их обратно уже на готовый потолок." } }, { "@type": "Question", "name": "Можно ли снять натяжной потолок и поставить обратно?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Да, снять и поставить обратно можно, но с оговорками. Полотно после демонтажа теряет натяжение и может пойти волной, особенно ПВХ. Гарпунный крепёж обычно переживает одну переустановку. Если снимаете из-за ремонта или протечки, позовите монтажника, сами рискуете порвать материал по шву." } }, { "@type": "Question", "name": "Как заделать дырку или порез на натяжном потолке?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Небольшой порез на ПВХ можно заклеить специальной лентой или жидкой латкой из остатков полотна. Дырку посерьёзнее закрывает мастер: ставит заплатку и подтягивает полотно. Тканевый потолок подкрашивают, шов почти не виден. Не тяните с ремонтом, маленькая дырка быстро расползается. [укажите срок выезда мастера]." } }, { "@type": "Question", "name": "Можно ли покрасить натяжной потолок?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ПВХ-потолок красить не стоит, краска на плёнке трескается и отслаивается. Тканевый вариант красят акрилом, но цвет ляжет не так ровно, как на штукатурке. Проще сразу выбрать нужный оттенок при заказе. [укажите, есть ли у вас услуга покраски]." } }, { "@type": "Question", "name": "Как обойти трубы при установке натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Трубы обходим по периметру: полотно аккуратно вырезают и прижимают к стояку специальным кольцом-термошайбой. Зазор потом закрывают декоративной накладкой. Штатный обход стоит недорого, но каждый стояк считают отдельно. Скажите заранее, сколько труб в комнате, чтобы мастер взял нужные кольца." } }, { "@type": "Question", "name": "Где купить натяжной потолок в Москве?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ищите монтажную фирму с собственным замерщиком и складом в Москве, а не перекупщиков. Приезжайте в шоурум потрогать полотна, на фото цвет часто врёт. Сравнивайте цену сразу с монтажом и крепежом, а не только за квадратный метр. [укажите адрес офиса и часы работы]." } }, { "@type": "Question", "name": "Как ухаживать за матовым натяжным потолком?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Матовое полотно протирают мягкой сухой тряпкой или чуть влажной, без абразивов. Пятна смывают слабым мыльным раствором и сразу вытирают насухо. Пыль по углам удобно снимать пылесосом с мягкой щёткой. Не трите пятно сильно, иначе останется блестящее место." } }, { "@type": "Question", "name": "Как крепится натяжной потолок к стене?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "К стене потолок крепится через пластиковый или алюминиевый профиль, который сначала прикручивают дюбелями по периметру. Полотно заправляют в этот профиль шпателем и прогревают феном, чтобы оно натянулось. Главное, чтобы стена была ровной в месте крепления, иначе останутся щели." } }, { "@type": "Question", "name": "Как исправить провисание или дефект натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Провисание чаще всего лечится прогревом полотна строительным феном, ткань сама садится на место. Если виноват отклеившийся профиль или лопнувшая ткань, без мастера не обойтись. Не тяните полотно сами: порвёте, и придётся перетягивать весь потолок." } }, { "@type": "Question", "name": "Чем приклеить натяжной потолок?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Полотно к потолку не приклеивают, его заправляют в профиль. Клей нужен только для декоративных вставок или при монтаже теневого профиля, и то редко. Если вам советуют «приклеить» полотно, это странно, уточните у мастера, что он задумал." } }, { "@type": "Question", "name": "Как сделать отверстие в натяжном потолке под светильник?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Отверстие под светильник вырезают после натяжки, по заранее выведенным проводам. Сначала клеят термокольцо, потом аккуратно прорезают полотно внутри него ножом. Так ткань не расползётся. Диаметр берите под конкретный светильник, обычно 60–75 мм." } }, { "@type": "Question", "name": "Нужно ли снимать натяжной потолок при ремонте?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Не всегда. Если ремонт без пыли и потолок не трогают, он спокойно висит. При

		штукатурке и побелке полотно лучше снять или хотя бы закрыть плёнкой: строительная пыль въедается в ткань. Решение зависит от работ, скажите, что планируете, и мы подскажем." } }] } </script>
Статья / памятка по уходу	3	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Чем и как помыть натяжной потолок без разводов?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Мойте мягкой губкой и тёплой водой с каплей жидкого мыла, без абразивов и спирта. После протрите насухо микрофиброй — тогда разводов не будет. Глянец лучше не тереть сильно, иначе останутся следы." } }, { "@type": "Question", "name": "Можно ли мыть натяжной потолок и чем?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Можно, но аккуратно. ПВХ-полотно протирают мягкой тряпкой с мыльным раствором, без абразивов и растворителей. Тканевые потолки лучше сухой чисткой или пылесосом с мягкой щёткой. Не трите пятно сильно, останется развод." } }, { "@type": "Question", "name": "Какой уход нужен натяжному потолку на кухне?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "На кухне главное не давать жиру оседать: раз в месяц протрите полотно мыльным раствором, особенно над плитой. Жирный налёт потом въедается, и отмыть его труднее. Вытяжку включайте при готовке, это продлит жизнь потолку." } }] } </script>
Страница услуги (сроки)	2	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Сколько времени занимает установка натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Обычно монтаж в одной комнате занимает 2-4 часа. Всё зависит от площади и числа углов, светильников, обходов труб. В небольшой спальне управимся за пару часов, а большой зал с подсветкой по периметру заберёт почти день. Точный срок назовём после замера." } }, { "@type": "Question", "name": "Какой срок службы натяжного потолка?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Производители обычно дают на полотно 10–15 лет, а служит оно дольше при нормальном уходе. Многое зависит от монтажа и условий: на кухне с жиром или на холодной лоджии срок меньше. У нас гарантия на монтаж [укажите срок гарантии]." } }] } </script>
Страница «Гарантия»	1	<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Есть ли гарантия на натяжные потолки и монтаж?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Гарантия на полотно и монтаж обычно даётся отдельно, срок зависит от материала. Полотно служит 10-15 лет при нормальной эксплуатации, швы и крепёж тоже держат долго. [укажите срок гарантии на полотно и работы]. Если что-то пошло не так по нашей вине, переделаем бесплатно. Спросите условия письменно в договоре!" } }] } </script>

Методика

Тема: натяжные потолки. Регион Вордстата: Москва. Сбор 04.11.2026.

Вопросы взяты из того, что люди реально спрашивают у Яндекса: вопросные формулировки Вордстата (как, сколько, можно ли, что лучше и т. п.), вопросы-заголовки на сайтах из топа выдачи.

Частота - сумма показов в месяц по запросам, из которых собран вопрос. Пустая частота - вопрос из выдачи.

Ответы написаны по текстам вашего сайта. Если на сайте нет цены или срока, в ответе стоит заглушка в квадратных скобках: впишите свои данные. Колонка «Проверка» показывает цифры, которых нет на сайте: их нужно сверить или убрать.

Разметка FAQPage: код для каждой страницы на листе «Разметка». Вставить в <head> или в конец <body>. Яндекс и Google требуют, чтобы те же вопросы и ответы были видны на странице текстом: сначала блок на странице, потом код.

Проверка разметки: validator.schema.org и Вебмастер Яндекса → Инструменты → Валидатор микроразметки.